


FX SERIES







 14 MODELS HYDRAULIC HAMMERS FROM 100 UP TO 7400 KGS FOR CARRIERS FROM 0.8 ~ 100 TONS

22 MODELS HYDRAULIC HAMMERS **PRO** FROM 60 UP TO 10.400 KGS FOR CARRIERS FROM 0.5 ~ 150 TONS

 14 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГИДРОМОЛОТОВ МАССОЙ ОТ 100 ДО 7400 КГ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССОЙ ОТ 0.8 ДО 100 ТОНН

22 РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПРО ГИДРОМОЛОТОВ МАССОЙ ОТ 60 ДО 10.400 КГ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАССОЙ ОТ 0.5 ДО 150 ТОНН



		FX-10	FX-20	FX-30	FX-40	FX-50	FX-70	FX-90	FX-120	FX-160	FX-200	FX-220	FX-340	FX-500	FX-800
 (1) Excavatorclass/Класс экскаватора	T.	0.8 - 1.6	1.5 - 3.0	2 - 4	3 - 5	4 - 7	6 - 9	7 - 12	10 - 16	14 - 18	16 - 24	19 - 26	28 - 40	42 - 55	60 - 100
 Weight/Масса	Kg.	100	135	160	195	320	410	550	920	1320	1580	1900	2500	4150	7400
A Height/Высота	mm.	1180	1210	1240	1280	1580	1683	1950	2240	2640	2700	2860	3170	3610	4445
 Blows/Частота ударов	BPM	700 - 1200	700 - 1200	550 - 1000	500 - 900	500 - 800	400 - 800	400 - 700	400 - 700	400 - 600	400 - 600	400 - 600	300 - 400	250 - 350	200 - 400
 Workingpressure/Рабочее давление	Bar	80 - 100	100 - 120	100 - 120	110 - 130	140 - 160	140 - 160	140 - 160	150 - 170	150 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	190 - 210
 Oilflow/Расход масла	L/min.	10 - 20	15 - 25	25 - 40	30 - 50	35 - 65	40 - 70	45 - 85	80 - 120	100 - 140	110 - 150	130 - 170	170 - 230	200 - 300	290 - 370
 Chisel diameter/Диаметр пики	mm.	36	45	53	60	68	75	90	100	125	135	140	155	175	210

(1) Recommended excavator / attachment combination

(1) Рекомендуемый класс экскаватора / подходящее оборудование

FX SERIES PRO



			FX-6 PRO	FX-25 PRO	FX-35 PRO	FX-45 PRO	FX-55 PRO	FX-65 PRO	FX-75 PRO	FX-95 PRO	FX-110 PRO	FX-130 PRO	FX-170 PRO
(1)	Excavatorclass/Класс экскаватора	T.	0.5 - 1.2	1.0 - 2.4	2.0 - 3.8	2.6 - 4.5	3.6 - 6.5	5 - 8.5	6.5 - 10	9 - 15	12 - 18	14 - 21	16 - 24
	Weight/Масса	Kg.	60	122	195	260	345	470	570	840	930	1190	1420
	Long stroke/Длинный ход	BPM	800 - 1200	550 - 1000	600 - 1500	550 - 1300	380 - 1100	400 - 800	350 - 700	350 - 600	350 - 550	350 - 550	320 - 500
	Short stroke/Короткий ход	BPM	-	-	-	-	-	600 - 1100	490 - 1000	600 - 900	600 - 900	400 - 700	400 - 650
	Workingpressure/Рабочее давление	Bar	60 - 130	90 - 120	90 - 120	110 - 165	120 - 165	140 - 170	140 - 170	140 - 180	140 - 180	160 - 190	160 - 190
	Oilflow/Расход масла	L/min.	18 - 25	15 - 35	23 - 70	35 - 70	40 - 110	45 - 100	50 - 110	75 - 120	80 - 140	100 - 150	100 - 155
	Chisel diameter/Диаметр пики	mm.	40	45	57	70	75	80	90	95	105	115	125

			FX-190 PRO	FX-210 PRO	FX-260 PRO	FX-320 PRO	FX-380 PRO	FX-460 PRO	FX-520 PRO	FX-680 PRO	FX-740 PRO	FX-820 PRO	FX-1200 PRO
(1)	Excavatorclass/Класс экскаватора	T.	18 - 26	20 - 28	24 - 32	25 - 36	30 - 42	34 - 50	42 - 60	47 - 78	60 - 90	65 - 100	88 - 150
	Weight/Масса	Kg.	1560	1820	2050	2380	2800	3200	3800	4600	5800	7100	10400
	Long stroke/Длинный ход	BPM	320 - 480	340 - 450	270 - 400	250 - 380	230 - 400	230 - 345	230 - 330	270 - 380	280 - 355	280 - 350	250 - 320
	Short stroke/Короткий ход	BPM	400 - 600	420 - 550	330 - 500	300 - 450	270 - 470	270 - 410	270 - 550	380 - 530	380 - 485	320 - 520	290 - 380
	Workingpressure/Рабочее давление	Bar	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190
	Oilflow/Расход масла	L/min.	120 - 170	120 - 190	150 - 210	180 - 240	200 - 260	220 - 280	240 - 320	260 - 360	310 - 390	360 - 450	450 - 530
	Chisel diameter/Диаметр пики	mm.	135	135	145	150	155	165	175	180	200	205	240

(1) Recommended excavator / attachment combination

(1) Рекомендуемый класс экскаватора / подходящее оборудование

Soundproofed Звукоизоляция

Vibration Damper Демпфирующий элемент

Bigger Nitrogen chamber Большая камера азота

Frequency valve Частотный клапан

Bigger control valve Большой клапан

Auto Lube Система автоматической смазки

Accumulator Аккумулятор

Heavy Duty Housing Корпус

Retainer pin Палец

Piston Поршень

Chisel Пика



Hydraram FX-Series Pro

- AutoLubrication
- AutoStop
- DustControl
- PowerSelect
- VibrosilencedPro
- EnergyRecovery

Hydraram FX-Series Pro

- Автоматическая Смазка
- Авто-Стоп
- Пылезащита
- Выбор Мощности
- Гаситель вибрации Pro
- Рекуперация